


双边轨道轮



公司名称	昆峰重工（苏州）有限公司
公司地址	江苏省苏州市昆山市横长泾路555号蒲公英科创产业园C栋
官方网站	https://www.xingzoulunxiang.com/
联系电话	139 1496 5381（微信同号）

产品详情

双边轨道轮车轮通过锻造加工后可细化晶粒、致密组织，并可具有连贯的锻造流线，从而改善双边轨道轮车轮等的金属力学性能，具有同样强度重量轻、灵活性大、重量范围大、耐负荷性能好等特点，可用于航空航天、工业、建筑、机车等行业。



非标定制

智能驱动轮箱系统

双边轨道轮车轮特点

双边轨道轮车轮锻造具有细化晶粒、致密组织，并具有连贯的锻造流线，改善锻件金属力学性能

锻件形状、尺寸稳定性好，综合力学性能好

锻造加工主要是一种借助工具或模具在冲击或压力作用下，对金属坯料施加外力，使其产生塑性变形，改变尺寸、形状及性能

锻压生产效率高，可消除零件或毛坯的内部缺陷

双边轨道轮车轮优势

双边轨道轮车轮严格根据客户要求生产加工制造，材料备品齐全，锻造加工能力强，加工质量好，交货周期快。昆峰双边轨道轮车轮锻件同样强度重量轻、灵活性大、重量范围大、耐负荷性能好，双边轨道轮车轮用途广泛，可用于可用于航空航天、工业、建筑、机车等诸多用途。

昆峰重工双边轨道轮车轮锻造加工效率高，可消除零件或毛坯的内部缺陷，形状尺寸稳定性好，综合力学性能好。双边轨道轮车轮锻件锻造加工后韧性好、纤维组织合理、锻件间性能变化小。双边轨道轮车轮同样强度重量轻、灵活性大、重量范围大、耐负荷性能好，欢迎来电咨询。